

Analisi nel settore agroalimentare

Riepilogo risultati del rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestario del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

Prodotto oggetto di analisi: **Ortofrutta - 0231010* - Pomodori** Data ricevimento campione: **24/09/2020**
 Inizio analisi: **24/09/2020** Fine analisi: **24/09/2020**
 Prodotto: **Pomodoro** Data prelievo: **21/09/2020**
 Provenienza: **Italia** Idoneo per Analisi: **Sì**
 Prelevatore: **Cliente** Analisi Richiesta: **MULTIRESIDUALE FULL**
 Località di prelievo: **Castellazzo Bormida**

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

Si declina ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

RIEPILOGO PROVE CON RISULTATO SUPERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE

PROVA	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	LIMITE DI LEGGE	% SU LIMITE	NOTE
Multiresiduale Full Dimetomorf (somma degli isomeri)	0,008	±0,004 (U2)	mg/Kg	1 (D81)	1	

Il presente documento è un riepilogo dei soli risultati positivi.

GIUDIZIO IN RAPPORTO AI LIMITI DI LEGGE

CAMPIONE REGOLAMENTARE



I risultati ed il giudizio sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova per i parametri ricercati.

La Regola Decisionale descrive come viene applicata l'incertezza nella dichiarazione di conformità rispetto al Limite di Legge (LMR). In mancanza di norme o specifiche del Cliente, viene utilizzato il Criterio di Garanzia del 50% che prevede la "non conformità" se il limite inferiore dell'incertezza applicata al risultato supera LMR. Il laboratorio si riserva l'adozione di Regole Decisionali suggerite da normative più specifiche, se esistenti. E' a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta, apposito materiale riepilogativo con le regole decisionali per ciascun metodo utilizzate da questo laboratorio. Inoltre, in caso di richiesta del Cliente, il laboratorio potrà applicare una regola decisionale concordata.

INFORMAZIONI IN RAPPORTO ALLA NORMATIVA IMPIEGHI

In relazione alla normativa sugli impieghi dei prodotti fitosanitari (All. 5 DM 27/02/2004 e succ. agg.), considerate le eventuali deroghe concesse, il presente campione può essere considerato

CONFORME⁽¹⁾

Il giudizio sull'autorizzazione all'impiego è riferito ai soli parametri analizzati sul campione pervenuto in laboratorio e richiede un ulteriore approfondimento, in quanto l'unico documento ufficiale che sancisce la possibilità di impiego o meno di una molecola sulla coltura è l'etichetta del formulato commerciale (come da Decreto 27 agosto 2004, art. 5 comma 1).

⁽¹⁾ Il parere espresso sulla conformità di impiego è valido per l'Italia.

⁽²⁾ Scadenza di impiego ammissibile sulla coltura. Nell'esprimere il parere di conformità viene applicata una tolleranza di 180 giorni.

RIFERIMENTI LIMITI

D81: Reg. (UE) N. 2016/1902

LEGENDA

U.M.: Unità di misura

L.Q.: limite di quantificazione

(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura k = 2.

Copia di file firmato digitalmente

FINE RIEPILOGO

Pagina 1 di 1

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

Prodotto oggetto di analisi: **Ortofrutta - 0231010* - Pomodori** Data ricevimento campione: **24/09/2020**
 Inizio analisi: **24/09/2020** Fine analisi: **24/09/2020**
 Prodotto: **Pomodoro** Data prelievo: **21/09/2020**
 Provenienza: **Italia** Idoneo per Analisi: **Sì**
 Prelevatore: **Ciente** Analisi Richiesta: **MULTIRESIDUALE FULL**
 Località di prelievo: **Castellazzo Bormida**

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

Si declina la responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Multiresiduale Full								
1,4 Dimetilnaftalene (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
1-naftilacetammide (NAD)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
1-Acido naftilacetico (NAA) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
2,4-D (somma di 2,4-D, i suoi Sali, gli esteri e i coniugati, espressa come 2,4-D)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
3,4-dicloroanilina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
3-cloroanilina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acechinocil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acefato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acetamiprid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato) espresso in acibenzolar-s-metile)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acibenzolar-S-metile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acido acibenzolare	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
4-CPA	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acido gibberellico (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
6-Benziladenine	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aclonifen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine (metab Piridato) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acrinatrina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Alacloro	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aldicarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aldicarb solfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aldicarb solfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Acetocloro (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove conassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 1 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Aldrin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dieldrin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, Sali e coniugati espressa in alossifop somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Alossifop	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Alossifop estere metilico	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ametoctradin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amidosulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amisulbrom	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilnilina espressi in amitraz)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amitraz	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
2,4 dimetilnilina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Atrazina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Atrazina Desetyl	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Azadiractina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Azimsulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Azinfos metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ametrina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Azinfos-etile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Azossistrobina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Aminopirialid (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bendiocarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benfluralin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benfuracarb (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amitraz metabolita Dimetilfenilformamide 2,4 (DMF) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bensulfuron metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Amitraz metabolita N-2,4-Dimethylphenyl-N'-ethylformamidine (DMPF) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bentazone (somma di bentazone, suoi Sali e 6-idrossibentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
8-OH-bentazone (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bentazone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R -L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri (KIF-230 R-L e KIF-230 S-D) espressi in Bentiavalicarb-isopropile)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benzossimato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bifenox (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 2 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Bifentrin (somma di isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bispyribac-sodium	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Biteranolo (somma degli isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bixafen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Boscalid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromacil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromopropilato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromoxynil e suoi Sali, espresso in bromoxynil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromuconazolo (somma di diastereoisomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benzobicyclon (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bupirimato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Buprofezin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cadusafos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Captafol (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbaril	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbendazim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbofurano (somma di carbofurano (incluso carbofurano generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofurano espressa in carbofurano)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
3-idrossi-carbofurano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbofurano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbossina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbosulfan (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carfentrazzone etile (determinato come carfentrazzone ed espresso in carfentrazzone etile) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carfentrazzone etile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cialofop butile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciazofamid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciclossidim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cimoxanil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciproconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciprodinil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciromazina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cletodim (somma di setossidim e cletodim inclusi prodotti di degradazione calcolati come setossidim)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cletodim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 3 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Setossidim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clofentezina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clomazone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clopiralid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cloquintocet-mexyl	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorantraniliprololo (DPX E-2Y45)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorfenapir	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorfenoson	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorfeninfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ciesatin (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorfluazuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorotalonil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorotoluron (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorpirifos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorpirifos-metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorprofam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clortal-dimetile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clotianidin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clozolinato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cumafos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clodinafop (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cromafenocide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clodinafop e i suoi S-isomeri e loro sali, espressi come clodinafop	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cyantraniliprole	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clodinafop propargil (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dazomet (metilisotiocianato risultante dall'impiego di dazomet e metam) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
o,p'-DDT	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
p,p'-DDE	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
p,p'-DDT	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
p,p'-TDE (DDD)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Deltametrina (cis-deltametrina)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Desmedifam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diafentiuron (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diazinon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dicamba	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclobenil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cloridazon-desfenil (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclobutrazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclofluamide (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove con strassegna dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 4 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestatorio del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Dicloran	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclorimid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorocresolo (4-cloro-3-metilfenolo)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi Sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop]	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclorvos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p')	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dicofol o, p'	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dicofol p, p'	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Difenilammina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorsulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Difenoconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diflubenzuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diflufenican	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dimetoato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ometoato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dimetomorf (somma degli isomeri)	UNI EN 15662:2018	0,008	±0,004 (U2)	mg/Kg	0,005	1 (D81)	87	
Cyflumetofen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dimossistrobina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diniconazolo (somma degli isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti espressa in dinocap)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dinotefuran	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ditianon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dodina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dichetonitrile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Endosulfan alfa	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Endosulfan beta	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Endosulfan solfato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Endrin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Epossiconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclofop (soma di diclofop-metile e acido di diclofop, espressa in diclofop-metile)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Diclofop -metile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Eptacloro	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Eptacloro epossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Eptenofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 5 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestatorio del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso isomero gamma	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esaconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esaflumuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esfenvalerato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etiofencarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etirimol	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etofenprox	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etofumesato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etoprofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etossazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etossichina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etossisulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etridiazolo (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etrimfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Exitiazox	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Famoxadone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenamidone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa in fenamifos)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenamifos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenamifos solfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenamifos solfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenarimol	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenazaquin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenbutatin ossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
DNOC (4,6-dinitro-orto-cresolo) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosoxon, espressa in fenclorfos)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenclorfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Edifenphos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenclorfosoxon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenclorim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenexamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenitroton	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenmedifam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenobucarb (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenoxaprop-P	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenoxicarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenpirazamina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenpirossimato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 6 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestatorio del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Fenpropatrin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenpropimorf (somma di isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenson	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fention (fention e il suo analogo ossigenato, i loro sulfossidi e solfoni, espressi in fention)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fention	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fention oxon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fention solfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fention sulfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fentoato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenvalerato (ogni rapporto di costituenti isomeri (RR, SS, RS & SR) incluso l'esfenvalerato)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fipronil (somma di fipronil + metabolita solfone (MB46136) espressa in fipronil)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fipronil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fipronil solfone (MB46136)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flazasulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fonicamid: somma di fonicamid, TFNA e TFNG espressa in fonicamid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fonicamid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
TNFA	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
TNFG	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Florasulam (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluazifop acido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluazifop-p-butile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluazinam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flubendiamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flucitrinate	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluidioxonil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenoxuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenzin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluopicolide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluopyram	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z) *	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluquinconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flusilazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flutolanil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 7 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Flutriafol	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluxapyroxad	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Foramsulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa in forate)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenotiocarb (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forate	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forate ossigenato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forate solfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fenpicoxamid (formerly: Lyserphenvalpyr) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forate solfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Forclorfenuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Formotion	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fosalone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fosfamidone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fosmet (fosmet e fosmetozono espresso in fosmet)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fosmet	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fosmetozono	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fostiazate	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Foxim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Furalaxil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Furatiocarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Halosulfuron metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imazamox (Somma di imazamox e suoi sali, espressa come imazamox)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imazosulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imidacloprid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ioxynil (somma di Ioxynil, i suoi sali e i suoi esteri, espressi come Ioxynil)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Iprobenfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Florpyrauxifen benzyl (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Iprodione	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Iprovalicarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isocarbofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isofenfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isofenfos Metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoproturon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isopyrazam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoxaben	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 8 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Fluensulfone (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoxadifen ethyl (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Kresoxim-metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenacet alcohol (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina (somma di isomeri R,S e S,R))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Lenacil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenacet-oxalamic acid (OA) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Lindano (isomero gamma di esaclorocicloesano (HCH))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flufenacet-thioglycolate sulfoxide (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Linuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Malaaxon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluometuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Malation	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mandipropamide (ogni rapporto di isomeri costituenti) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
MCPA e MCPB (MCPA, MCPB compresi i relativi sali, esteri e coniugati, espressi in MCPA)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
MCPA	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flupirsulfuron metile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
MCPB	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa in mecoprop) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mepanipirim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fluossipir (somma di fluossipir, i suoi Sali, gli esteri e i coniugati, espressa come fluossipir)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Meptildinocap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNOP espressa in meptildinocap)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mesotrione (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metacrifos (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metamidofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metamitron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metazaclor	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metconazolo (somma degli isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metidation	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 9 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Metiocarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metiocarb solfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metiocarb solfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metobromuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metomil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tiodicarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metossifenozide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metrafenone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metribuzin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metsulfuron metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Miclobutanil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Milbemectin (somma di milbemicin A4 e milbemicin A3, espressa come milbemectin)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Milbemectin A3	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Halauxifen (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Milbemectin A4	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Halauxifen-methyl (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Molinate	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl] (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Monocrotofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Napropamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Nicosulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Nitempyram	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imazametabenz metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Nitrofen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Novaluron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Nuarimol	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi conioigati, espressi in 2-fenilfenolo)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imexazolo (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ortosulfamuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxadiazon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Iodosulfuron-metil (somma di iodo- sulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxadixil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxamil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ipconazole	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxifluorfen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Paclobutrazol (somma degli isomeri costituenti)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Paraoxon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Paration	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 10 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestatorio del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Paration metile (somma di paration metile e paraoxon metile, espressa in paration metile)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Paraoxon metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Paration metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pencicuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Penconazolo (somma degli isomeri costituenti) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pendimetalin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Penflufen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Penoxsulam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoxaflutole (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Penthiopyrad (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoxaflutole (somma di isoxaflutole e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa in isoxaflutole)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Permetrina (somma degli isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ivermectina (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Petoxamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Picoxystrobin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pimetrozina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piperonil butossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piraclostrobin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piraflofen-etile (A) (somma di piraflofen-etile e piraflofen, espressa in piraflofen-etile)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piraflofen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirazofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piretrine	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piridaben	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piridafention	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirimetanil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirimicarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirimicarb desmetil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mefenpyr	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirimifos etile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pirimifos-metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piriproxifen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pretilaclor	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Procimidone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione di 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Procloraz	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Profenofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Proxodim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove conassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 11 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Propaclor: derivato oxalinico di propaclor, espresso in propaclor (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propaclor	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propaclor OA (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propanil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propaquizafop	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propargite	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propiconazolo (somma di isomeri) (F)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propizamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propoxur	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Proquinazid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Protioconazolo-destio	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Protioconazolo: protioconazolo-destio (somma di isomeri) (F)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pyridalyl	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pyrifenox	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quinalfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quinclorac	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quinoxifen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quintozene (somma di quintozene e di pentacloroanilina, espressa in quintozene)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quintozene	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pentacloroanilina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quizalofop	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Rimsulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Rotenone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Simazina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Somma di folpet e ftalimide espressa in folpet (R)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Folpet	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ftalimide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Neburon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Somma di captano e tetraidroftalimide (THPI) espressa come captano (R) (A)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Captano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tetraidroftalimide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spinetoram (XDE-175)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spinosad (spinosad, somma di spinosyn A e spinosyn D)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spinosyn A	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spinosyn D	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirodiclofen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spiromesifen	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accREDITAMENTO Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 12 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestario del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Spirotetrammato e i suoi 4 metaboliti BY108330-enolo, BY108330-chetoidrossilico, BY108330-monoidrossilico e BY108330 enol-glucoside, espressi in spirotetrammato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirotetrammato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirotetrammato metabolita BY108330 enol-glucoside	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirotetrammato metabolita BY108330-chetoidrossilico	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirotetrammato metabolita BY108330-enolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxasulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spirotetrammato metabolita BY108330-monoidrossilico	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Oxathiapiprolin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Spiroxamina (somma di isomeri) (A) (R)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Sulfoxaflor (somma di isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tau-fluvalinato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tebuconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tebufenozide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tebufenpirad	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tecnazene	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Teflubenzurone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Teflutrin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tembotrione	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Terbacil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Terbufos (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Terbutilazina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Terbutilazina 2 Idrossi	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Terbutilazina Desetil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tetraconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tetradifon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tetrametrina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tiabendazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Thiocyclam (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tiacloprid	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Thiamethoxam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tifensulfuron metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tiofanato metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tolclofos-metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tolfenpyrad	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tolilfluamide (somma di toliilfluamide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in toliilfluamide) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dimetilamminosolfotoluidide (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tolilfluamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 13 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestatorio del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Tralcoxidim (somma di isomeri costituenti del tralcoxidim)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triadimefon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triallato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triazofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triciclazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triclorfon	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triflossistrobina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-n-propoxyacetamide), espressi in triflumizolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Piroxulam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triflumizolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triflumizolo FM 6-1	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triflumuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Trifluralin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triforine	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Procloraz Matabolita BTS 44595 (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Trinexapac (somma di trinexapac (acido) e dei suoi sali, espressa in trinexapac)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Procloraz Matabolita BTS 44596 (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triticonazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Valifenalato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Vamidotion	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
3,5-dicloroanilina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Vinclozolin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Zoxamide	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico (somma dell-naftilacetammide e dell-acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-acido naftilacetico)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Benzovindiflupir	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromofos-etile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Bromofos-metile (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Carbofenotion	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cianazina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cicloato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Propazine	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Cis-clordano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clordano (somma di cis- e trans-clordano)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorimuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clormefos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Clorobenzilato	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Demeton-S-metilsolfone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Prosulfuron (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 14 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Diclofention	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dicrotofios	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dietofencarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetanamid-p (somma di isomeri)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pyrazosulfuron-Ethyl (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Disulfoton	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Disulfoton solfone (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pyriofenone (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Disulfoton solfossido	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ditalimfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Esaclorobenzene	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quinmerac	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etaconazolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Etion	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flumetralin (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Flupyradifurone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Fonofos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Quizalofop [somma di quizalofop, suoi sali, suoi esteri (compreso il propaquizafop) e suoi coniugati, espressa come quizalofop (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)] (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Imazametabenz (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Isoprotiolano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mecarbam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mepronil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Sedaxane	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mesosulfuron-metil	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metominostrobin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Siltiofam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metossicloro (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Metosulam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Monolinuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Orizalin (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ossidemeton-metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone espressa in ossidemeton-metile) (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pentacloranisolo	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Pinoxaden	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Profam	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 15 di 17

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Profluralin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Prometrina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Prosulfocarb	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Protiofos (*)	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Resmetrin (resmetrin, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Sulcotrione	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Sulfotep	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Sulfosulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Thiencarbazone	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tionazin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tralometrina	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Trans-clordano	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Triasulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tepralossidim	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tetraclorvinfos	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Thidiazuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tribenuron metile	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tridemorf	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Tritosulfuron	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Uniconazole	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			
Warfarin	UNI EN 15662:2018	N.R.		mg/Kg	0,005			

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

GIUDIZI SUL CAMPIONE

IL CAMPIONE PUO' ESSERE CONSIDERATO, PER I SOLI PARAMETRI RICERCATI ED IN RELAZIONE AL LIMITE DI LEGGE: CAMPIONE REGOLAMENTARE

Regola decisionale: Il giudizio sul campione tiene conto dell'incertezza di misura secondo quanto definito dalla normativa di riferimento. Per i residui di pesticidi è utilizzato il principio di garanzia con Incertezza del 50% come indicato da SANTE/12682/2019 pt. E15. Per Acrilammide e Glutine è utilizzato il principio dell'accettazione semplice non considerando l'incertezza. Per i residui di pesticidi su acque viene considerato il principio di precauzione come da Istisan 07/31. Nei restanti casi è utilizzato il principio di Garanzia, o dell'oltre ogni ragionevole dubbio, considerando l'incertezza di misura di Horwitz. In caso di esplicita richiesta il cliente può richiedere un criterio specifico.

RIFERIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE

D81: Reg. (UE) N. 2016/1902

LEGENDA

U.M.: Unità di misura

L.Q.: limite di quantificazione

(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura $k = 2$ (livello di fiducia 95%).

N.R.: Inferiore al limite di quantificazione L.Q.

NOTE DEL RAPPORTO DI PROVA

Note rapporto:

Copia di file firmato digitalmente

Segue...

Pagina 16 di 17


Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°17923/20/R del 24/09/2020

Intestataro del rapporto di prova: SOC. AGR. CASCINA MOSCHINO SOC. SEMPLICE - Via Trinità da Lungi, 2773/A - 15073 - Castellazzo Bormida - AL

Quargento, 24/09/2020

Il Responsabile del Laboratorio
Silvio Gualco



Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova così come ricevuto da questo laboratorio; non può essere riprodotto e pubblicato anche solo parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Il campionamento non oggetto dell'accreditamento, è stato eseguito da soggetto terzo sotto la sua responsabilità per quanto concerne modalità e quantità campione. I risultati non sono corretti per il recupero a meno che sia previsto dalle normative di riferimento (nitrati, micotossine, Acrilammide). I dati dei recuperi sono a disposizione del cliente che ne faccia esplicita richiesta scritta al responsabile di laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 17 di 17

CADIR LAB S.r.l. Società a Socio Unico - Strada Alessandria 13, 15044 Quargento (AL)
P. IVA e C.F. 01595410067 • Tel. : 0131.219696 • Fax: 0131.219695 • Email: info@cadirlab.it
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Sata S.r.l. P.IVA e C.F. 01449620069

Laboratorio iscritto al n° 026 nell'elenco laboratori della regione Piemonte per l'effettuazione di prove nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.
www.cadirlab.it